



EvoMAGIC


MAGNETISK SNAVSSAMLER



EvoMagic

EvoMagic er den kompakte serie af magnetiske snavssamlere, lette at installere under kedlen, selv på begrænset plads.

- kompakte størrelser, der passer til ethvert rum under kedel
- holder varmesystemet effektivt og i den bedst mulige stand
- opsamler alt snavs og jernholdige urenhedder, hvilket forlænger levetiden af kedlen og de dynamiske ventiler
- hurtig og nem installation og vedligeholdelse



EvoMagic er lavet i technopolymer. Et let materiale, som garanterer en lang levetid af produktet takket være:



INSTALLATIONSMULIGHEDER

EvoMagic giver mulighed for flere monteringsløsninger, som passer til enhver plads under kedlen.

EvoMagic K102V/1 - 102V er designet til:

- vandret installation
- lodret installation
- (ved blot at skifte proposition)

EvoMagic K102H/1 - 102H er udtaenk til:



- vandret montering
- (for at maksimere pladsbesparelsen under kedlen)

EvoMagic K103/2 - 103 har en 360° roterende fitting, som tillader enhver konfiguration i:


- lodret position
- vandret position
- skrå position



HØJTYDENDE VANDFILTRATION



LET VEDLIGEHOLDELSE



TILGÆNGELIGE PRODUKTER

102V



Magnetisk snavssamler til vertikal installation

K102V/1



Magnetisk snavssamler til lodret montering med 3/4" mufte tilslutning og 3/4" nippel kugleventil

102H



Magnetisk snavssamler til vandret installation

K102H/1



Magnetisk snavssamler til vandret installation med 3/4" mufte tilslutning og 3/4" nippel kugleventil

103

XL



XL Magnetisk snavssamler 360° roterende fitting

K103/2

XL



Magnetisk snavssamler 360° roterende fitting med 1" nippel kugleventiler

Beskrivelse	DN	PN (maks.)	T° (maks.)	Kvs
102V - K102V/1 Lodret 90° vandflow (retning)	20	4 bar	90 °C	5,5
102V - K102V/1 Lodret lineær vandflow(retning)	20	4 bar	90 °C	6,0
102H - K102H/1 Vandret	20	4 bar	90 °C	6,0
103 XL 360° roterende beslag	25	4 bar	90 °C	10
K103/2 XL 360° roterende beslag	25	4 bar	90 °C	8